



BENINDO

ONE STOP BUILDINGS



SOLUSI TERBAIK ATAP DAN RANGKA BANGUNAN ANDA

ATAP GALVALUM | SENG GELOMBANG WARNA | ATAP TRANSPARAN | GENTENG METAL | GENTENG BATUAN | SPANDEK BATUAN
RANGKA BAJA RINGAN | HOLLOW PLAFON | BONDECK FLOORDECK | GYPSUM BOARD | SILICA BOARD | DRILLING SCREW



TRANSAKSI AMAN



STOK SELALU TERSEDIA



PELAYANAN PROFESIONAL



PRODUK BERKUALITAS



PENGIRIMAN CEPAT



Atap Galvalum Warna

ATAP SPANDEK GALVALUM

Pilihan Warna



Biru Bromo



Merah Carita



Merah Merapi



Hijau Borneo



Blue Resin




Silver / Netral

WUWUNG / NOK



Wuwung Atap Galvalum

Lembaran : 300 x 3 m x 0.25 mm
Custom : 300 x Panjang Custom
Ketebalan : 0.25 mm - 0.40 mm



Nok /Wuwung Batuan

Lebar : 22cm
Panjang : 90cm
Ketebalan : 1.6 mm



Nok /Wuwung Genteng Metal

Lebar : 22cm
Panjang : 100cm
Ketebalan : 0.25




Atap Galvalum GL 5

Lebar Efektif : 75 cm (80 cm)
Ketebalan : 0.25 mm - 0.40 mm
Panjang : Custom



Seng Gelombang GL 11

Lebar Efektif : 75 cm (80 cm)
Ketebalan : 0.25 mm - 0.40 mm
Panjang : Custom



Atap Galvalum GL9S/Soka


Lebar Efektif : 78 cm (84 cm)
Ketebalan : 0.25 mm - 0.40 mm
Panjang : Custom



Atap Galvalum GL9B

Lebar Efektif : 68 cm (74 cm)
Ketebalan : 0.25 mm - 0.40 mm
Panjang : Custom


ATAP TRANSPARAN



Type GL5 | Type GL11

Ketebalan : 0.8 mm & 1.00 mm
Pilihan Panjang GL5 : 3m, 4m, 5m, 6m
Pilihan Panjang GL11 : 1.8m, 2.1m, 2.4m, 3m

BONDECK FLOORDECK



Bondeck Floordeck

Lebar Efektif : 100cm
Panjang : Custom
Ketebalan : 0.60 mm - 0.75 mm



Genteng Metal Warna
2*4 (77x80 cm)
Jarak Reng : 38.5 cm
Tebal : 0.25 - 0.40 mm



Genteng Metal Batu Premium
2*4 (77x80 cm)
Jarak Reng : 38.5 cm
Tebal : +- 1.6mm

Keunggulan **KINGSTAR**
ROOF

- Anti jamur dan Anti rayap
- Tidak merambatkan api
- Anti bocor dan tahan karat
- Sangat kuat dan Anti pecah
- Ringan, Mudah & cepat dalam pemasangan
- Tidak berisik saat hujan
- Pemakaian lama dan bebas biaya perawatan
- Harga terjangkau dan ekonomis

AKSESORIS SCREW



Drilling Screw
(Reng Galvalum)
10 x 16



Drilling Screw
(Canal C)
12 x 20



Drilling Screw
(Genteng Metal)
12 x 25



Drilling Screw
(Atap Spandek)
12 x 50



Screw Drywall
(Papan Gypsum & Hollow)
6 x 1 | 6 x 1,5 | 6 x 2

RANGKA BAJA RINGAN



Canal C

- C75 / 1.00 mm
 - C75 / 0.75mm
 - C75 / 0.70mm
 - C75 / 0.65mm
 - C75 / 0.60mm
- Panjang : 6 Meter



Reng Galvalum

- 0.35mm
 - 0.40mm
 - 0.45mm
- Panjang : 6 Meter



Hollow Galvalum

- Type : BK | BSE | BXC
- 2 x 4
 - 4 x 4
- Panjang : 4 Meter



Shadow Line

- Tebal 0.30mm
Panjang : 3Meter



Wall Angle

- Tebal 0.30mm
Panjang 3Meter

KERETA SORONG **INDOSORONG**

PREMIUM

100%
INDONESIA



Desain Handle Grip yang Nyaman untuk diGenggam



Body Tebal & Kokoh Serta Cat Tahan Lama Dilapisi Powder Coating Sehingga Tahan Karat

durable paint by



Diperkuat dengan Tapak Penyangga Tambahan di Bagian Samping dan Belakang



Roda Ban dengan Kualitas Terbaik di Segala Kondisi dan Medan

pneumatic tire & tube by



Available **FIBER WHEELBARROW**


GYPSUM & AKSESORIS




Gypsum Casting



Cornice Adhesive



Gypsum Board



Silica Board



BENINDO
ONE STOP BUILDINGS

INDOSORONG[®]
PREMIUM

KINGSTAR[®]
ROOF

BJMS[®]
ROOF